




Fürdőszobabútorok

Mosdószekrények.....	34
Kézmosókhoz	34
Mosdókhoz.....	37
Oldalszekrények	39
Kisméretű oldalsó szekrények	39
Magas kiegészítő szekrények	39
Kiegészítők.....	41
Lábazatkészletek	41
További kiegészítők	41

MOSDÓSZEKRÉNYEK

Kézmosókhoz

Koło Twins alsó szekrény kézmosóhoz, egy ajtóval



Műszaki adatok

Alapanyag Nagy tömörségű háromrétegű farostlemez

Szállítási terjedelem

- Rögzítőanyag

Tulajdonságok

- FSC™ C134279 tanúsítvánnyal
- Falra szerelhető
- Egy ajtóval
- Állítható sarokpántok
- Fogantyú a nyitáshoz
- Előszerelve szállított
- Ajtó csillapítómechanizmussal
- Nedvességtűrő
- Állítható magasságú behelyezhető polccal

Cikksz.	Szín / felület	Sz [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
89483000	Test és előlap: fehér / magasfényű bevonat Fogantyú: magasfényű krómozott	49,5	57	46	76 431
89485000 *	Fekete / Matt fóliabevonatú	49,5	57	46	84 565

* Megbízásból történő gyártás


Kombinálható ezzel

- Koło Twins kézmosó → o. 29
- Koło Twins kézmosó

Kiegészítők

- Koło Twins lábkészlet → o. 41
- Geberit búraszifon mosdóhoz, helytakarékos típus, vízszintes kifolyással → o. 72

Koło Twins alsó szekrény kézmosóhoz, egy fiókkal



Műszaki adatok

Alapanyag	Nagy tömörségű háromrétegű farostlemez
Fiók terhelése max.	30 kg

Szállítási terjedelem

- Rögzítőanyag

Tulajdonságok

- FSC™ C134279 tanúsítvánnyal
- Falra szerelhető
- Fogantyú a nyitáshoz
- Egy fiókkal
- Fiók behúzósinnel
- Nedvességtűrő
- Előszerelve szállított
- Állítható magasságú behelyezhető polccal

Cikksz.	Szín / felület	Sz [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
89495000	Test és előlap: fehér / magasfényű bevonat Fogantyú: magasfényű krómozott	49,5	57	45,9	104 377
89497000 *	Fekete / Matt fóliabevonatú	49,5	57	45,9	114 994

* Megbízásból történő gyártás


Kombinálható ezzel

- Koło Twins kézmosó → o. 29
- Koło Twins kézmosó

Kiegészítők

- Koło Twins lábkészlet → o. 41
- Geberit búraszifon mosdóhoz, helytakarékos típus, vízszintes kifolyással → o. 72

Koło Twins alsó szekrény kézmosóhoz, két fiókkal



Műszaki adatok

Alapanyag	Nagy tömörségű háromrétegű farostlemez
Fiók terhelése max.	30 kg

Szállítási terjedelem

- Rögzítőanyag

Tulajdonságok

- FSC™ C134279 tanúsítvánnyal
- Fogantyú a nyitáshoz
- Két fiókkal
- Fiók behúzósinnel
- Falra szerelhető
- Nedvességtűrő
- Előszerelve szállított

Cikksz.	Szín / felület	Sz [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
89489000	Test és előlap: fehér / magasfényű bevonat Fogantyú: magasfényű krómozott	49,5	57	45,9	142 418
89491000 *	Fekete / Matt fóliabevonatú	49,5	57	45,9	156 565

* Megbízásból történő gyártás


Kombinálható ezzel

- Koło Twins kézmosó → o. 29
- Koło Twins kézmosó

Kiegészítők

- Koło Twins lábkészlet → o. 41
- Geberit búraszifon mosdóhoz, helytakarékos típus, vízszintes kifolyással → o. 72

Koło Rekord alsó szekrény kézmosóhoz, egy ajtóval



Műszaki adatok

Alapanyag	Nagy tömörségű, háromrétegű farostlemez
-----------	---

Szállítási terjedelem

- Rögzítőanyag
- Mosdószekrény

Tulajdonságok

- FSC™ C134279 tanúsítvánnyal
- Ajtó csillapítómechanizmussal
- Állítható sarokpántok
- Nedvességtűrő
- Falra szerelhető
- Támaszkodóval
- Egy ajtóval
- Egy rögzített polccal

Cikksz.	Szín / felület	Sz [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
89541000	Fehér / Magasfényű bevonat	32,5	59	28,5	39 276
89543000	Fehér / Magasfényű bevonat	41	59	34	42 282

Kiegészítőleg megrendelendő

- Mosdó

Kombinálható ezzel


- Koło Rekord kézmosó, szögletes design → o. 27
- Koło Rekord kézmosó, szögletes design, aszimmetrikus túlfolyóval → o. 27

Kiegészítők

- Geberit búraszifon mosdóhoz, helytakarékos típus, vízszintes kifolyással → o. 72
- Koło Rekord lábkészlet → o. 41

Mosdókhöz

Koło Twins alsó szekrény mosdóhoz, egy ajtóval



Műszaki adatok

Alapanyag	Nagy tömörségű háromrétegű farostlemez
-----------	--

Szállítási terjedelem

- Rögzítőanyag

Tulajdonságok

- FSC™ C134279 tanúsítvánnyal
- Falra szerelhető
- Egy ajtóval
- Állítható sarokpántok
- Fogantyú a nyitáshoz
- Előszerelve szállított
- Ajtó csillapítómechanizmussal
- Nedvességtűrő
- Állítható magasságú behelyezhető polccal

Cikksz.	Szín / felület	Sz [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
89486000	Test és előlap: fehér / magasfényű bevonat Fogantyú: magasfényű krómozott	59,5	57	46	80 672
89488000 *	Fekete / Matt fóliabevonatú	59,5	57	46	88 457

* Megbízásból történő gyártás


Kombinálható ezzel

- Koło Twins mosdó → o. 25

Kiegészítők

- Koło Twins lábkészlet → o. 41
- Geberit búraszifon mosdóhoz, helytakarékos típus, vízszintes kifolyással → o. 72

Koło Twins alsó szekrény mosdóhoz, egy fiókkal



Műszaki adatok

Alapanyag	Nagy tömörségű háromrétegű farostlemez
Fiók terhelése max.	30 kg

Szállítási terjedelem

- Rögzítőanyag

Tulajdonságok

- FSC™ C134279 tanúsítvánnyal
- Falra szerelhető
- Fogantyú a nyitáshoz
- Egy fiókkal
- Fiók behúzószínnel
- Nedvességtűrő
- Előszerelve szállított
- Állítható magasságú behelyezhető polccal

Cikksz.	Szín / felület	Sz [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
89498000	Test és előlap: fehér / magasfényű bevonat Fogantyú: magasfényű krómozott	59,5	57	45,9	109 693
89500000 *	Fekete / Matt fóliabevonatú	59,5	57	45,9	120 296

* Megbízásból történő gyártás


Kombinálható ezzel

- Koło Twins mosdó → o. 25

Kiegészítők

- Koło Twins lábkészlet → o. 41
- Geberit búraszifon mosdóhoz, helytakarékos típus, vízszintes kifolyással → o. 72

Koło Twins alsó szekrény mosdóhoz, két fiókkal



Műszaki adatok

Alapanyag	Nagy tömörségű háromrétegű farostlemez
Fiók terhelése max.	30 kg

Szállítási terjedelem

- Rögzítőanyag

Tulajdonságok

- FSC™ C134279 tanúsítvánnyal
- Nedvességtűrő
- Fogantyú a nyitáshoz
- Két fiókkal
- Fiók behúzósinnel
- Előszerve szállított
- Falra szerelhető

Cikksz.	Szín / felület	Sz [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
89492000	Test és előlap: fehér / magasfényű bevonat Fogantyú: magasfényű krómozott	59,5	57	45,9	148 605
89494000 *	Fekete / Matt fóliabevonatú	59,5	57	45,9	163 653

* Megbízásból történő gyártás


Kombinálható ezzel

- Koło Twins mosdó → o. 25

Kiegészítők

- Koło Twins lábkészlet → o. 41
- Geberit búraszifon mosdóhoz, helytakarékos típus, vízszintes kifolyással → o. 72

Koło Rekord alsó szekrény mosdóhoz, egy ajtóval



Műszaki adatok

Alapanyag	Nagy tömörségű, háromrétegű farostlemez
-----------	---

Szállítási terjedelem

- Rögzítőanyag
- Mosdószekrény

Tulajdonságok

- FSC™ C134279 tanúsítvánnyal
- Ajtó csillapítómechanizmussal
- Állítható sarokpántok
- Nedvességtűrő
- Falra szerelhető
- Támaszkodóval
- Egy ajtóval
- Egy rögzített polccal

Cikksz.	Szín / felület	Sz [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
89545000	Fehér / Magasfényű bevonat	51,5	59	41	47 482

Kiegészítőleg megrendelendő

- Mosdó

Kombinálható ezzel

- Koło Rekord mosdó, szögletes design → o. 24


Kiegészítők

- Geberit búraszifon mosdóhoz, helytakarékos típus, vízszintes kifolyással → o. 72

OLDALSZEKRÉNYEK

Kisméretű oldalsó szekrények

Koło Rekord oldalsó szekrény, egy ajtóval



Műszaki adatok

Alapanyag	Nagy tömörségű, háromrétegű farostlemez
-----------	---

Szállítási terjedelem

- Oldalszekrény
- 2 db áthelyezhető polc
- Rögzítőanyag

Tulajdonságok

- FSC™ C134279 tanúsítvánnyal
- Falra szerelhető
- Ajtó csillapítómechanizmussal
- Támaszkodóval
- Egy ajtóval
- Nedvességtűrő
- Állítható sarokpántok


Cikksz.	Szín / felület	Sz [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
88474000	Fehér / Magasfényű bevonat	33	70	29	47 482

Kombinálható ezzel

- Koło Rekord lábkészlet → o. 41

Magas kiegészítő szekrények

Koło Twins magas szekrény egy ajtóval



Műszaki adatok

Alapanyag	Nagy tömörségű háromrétegű farostlemez
-----------	--

Szállítási terjedelem

- Rögzítőanyag


Tulajdonságok

- FSC™ C134279 tanúsítvánnyal
- Állítható sarokpántok
- Nedvességtűrő
- Fogantyú a nyitáshoz
- Egy ajtóval
- Ajtó csillapítómechanizmussal
- Előszerve szállított
- Falra szerelhető
- Hat állítható magasságú üvegpolccal

Cikksz.	Szín / felület	Sz [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
88460000	Test és előlap: fehér / magasfényű bevonat Fogantyú: magasfényű krómozott	35	180	27,5	131 800
88462000 *	Fekete / Matt fóliabevonatú	35	180	27,5	144 190

* Megbízásból történő gyártás

Koło Rekord magas szekrény két ajtóval



Műszaki adatok

Alapanyag Nagy tömörségű, háromrétegű farostlemez

Szállítási terjedelem

- Magas kiegészítő szekrény
- Rögzítőanyag

Tulajdonságok

- FSC™ C134279 tanúsítvánnyal
- Falra szerelhető
- Ajtó csillapítómechanizmussal
- Két ajtóval
- Fogantyú a nyitáshoz
- Nedvességtűrő
- Két állítható magasságú behelyezhető polccal a szekrény alsó részében
- Két állítható magasságú behelyezhető polccal a szekrény felső részében
- Ruhakosár rögzítéssel

Cikksz.	Szín / felület	Sz [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
88393000	Fehér / Magasfényű bevonat	33	160	29	100 164


Kombinálható ezzel

- Koło Rekord lábkészlet → o. 41
- Koło Rekord szennykosár → o. 41

KIEGÉSZÍTŐK

Lábzatkészletek

Koło Rekord lábkészlet



Műszaki adatok

Alapanyag	Rozsdamentes acél
-----------	-------------------

Szállítási terjedelem

- 2 darabos készlet

Cikksz.	Szín / felület	H [cm]	Ft/db
99274000	Ezüstözött / Szatinált	15	4 183


Kombinálható ezzel

- Koło Rekord oldalsó szekrény, egy ajtóval → o. 39
- Koło Rekord magas szekrény két ajtóval → o. 40

Kiegészítők

- Koło Rekord alsó szekrény mosdóhoz, egy ajtóval → o. 38

Koło Twins lábkészlet



Műszaki adatok

Alapanyag	Alumínium
-----------	-----------

Szállítási terjedelem

- 2 darabos készlet


Tulajdonságok

- Állítható magasságú, a padló egyenetlenségeinek kiegyenlítésére

Cikksz.	H [cm]	Ft/db
99487000	15,16	2 440
99656000	25–26	3 225

További kiegészítők

Koło Rekord szennykosár



Műszaki adatok

Alapanyag	Rozsdamentes acél
-----------	-------------------

Szállítási terjedelem

- Szennykosár
- Rögzítőanyag

Cikksz.	Szín / felület	Sz [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
88416000	Fehér / Matt	29	58	20	16 878

Kombinálható ezzel

- Koło Rekord magas szekrény két ajtóval → o. 40




Tükrök és tükrös szekrények

Tükrök	44
Beépített világítással	44
Beépített világítás nélkül	44
Tükrös szekrények.....	45
Beépített világítás nélkül	45

TÜKRÖK

Beépített világítással

Kofo Rekord tükrök világítással



Műszaki adatok

Érintésvédelmi osztály	IP44
Névleges feszültség	220–240 V AC
Hálózati frekvencia	50 Hz / 60 Hz
Üzemi feszültség	12 V DC
Alapanyag	Üveg
Fényforrás energiahatékonysági osztálya	G
Színhőmérséklet	4000 K

Szállítási terjedelem

- Rögzítőanyag


Tulajdonságok

- LED-világítás
- Egy rögzített polccal
- Az összes fürdőszobabútor családhoz megfelelő

Cikksz.	Sz [cm]	H [cm]	T [cm]	Teljesítményfelvétel (W)	Ft/db
88417000	38	60,5	12,5	3	41 803
88418000	44	60,5	12,5	3	46 538

Beépített világítás nélkül

Kofo Lehnen Funktion tükrök billenthető



Felhasználási területek

- Kerekesszékesek számára alkalmas kivitel
- Akadálymentes építésre alkalmas

Műszaki adatok

Alapanyag	Rozsdamentes acél
-----------	-------------------

Tulajdonságok


- Billenthető kengyellel, dőlésszög 0–22°
- Falra szerelhető
- Akadálymentes

Szállítási terjedelem

- Rögzítőanyag tömör falszerkezethez
- Tükrök

Cikksz.	Szín / felület	Kengyel	Sz [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Ft/db
L31201100	Rozsdamentes acél, matt	Jobb	65,5	60	35	55	45	8	28	0,5	5	201 912

Koło Twins tükör



Műszaki adatok

Alapanyag	Üveg
-----------	------

Szállítási terjedelem

- Rögzítőanyag

Tulajdonságok


- FSC™ C134279 tanúsítvánnyal
- Az összes fürdőszobabútor családhoz megfelelő

Cikksz.	Sz [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
88455000	50	32	70	4,1	39 101
88458000	60	38,5	70	4,1	44 054

TÜKRÖS SZEKRÉNYEK

Beépített világítás nélkül

Koło Twins tükrös szekrény egy ajtóval



Műszaki adatok

Alapanyag	Nagy tömörségű háromrétegű farostlemez
-----------	--

Szállítási terjedelem

- Rögzítőanyag

Tulajdonságok

- FSC™ C134279 tanúsítvánnyal
- Állítható sarokpántok
- Egy ajtóval
- Mindkét oldalon tükrös ajtó
- Külső oldalak tükrös
- Ajtó csillapítómechanizmussal
- Előszerve szállított
- Falra szerelhető
- Két állítható magasságú üvegpolccal

Cikksz.	Szín / felület	Sz [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Ft/db
88454000	Test: külső tükrös Ajtó: belső és külső tükrös	50	43	70	15	98 189
88457000	Test: külső tükrös Ajtó: belső és külső tükrös	60	53	70	15	104 377